

Universidad de Salamanca
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE PAS LABORAL
OFICIAL DE LABORATORIO E.POLITÉCNICA SUPERIOR ZAMORA
PLANTILLA DEFINITIVA RESPUESTAS CORRECTAS
PRIMER EJERCICIO PARTE A) Y PARTE B)

Nº Pregunta	Respuesta correcta	Nº Pregunta	Respuesta correcta	Nº Pregunta	Respuesta correcta
1	d	16	b	31	b
2	a	17	d	32	c
3	d	18	b	33	c
4	d	19	a	34	d
5	a	20	c	35	d
6	b	21	b	36	d
7	b	22	b	37	c
8	c	23	c	38	a
9	d	24	a	39	d
10	d	25	b	40	d
11	d	26	d	41	c
12	c	27	b	42	d
13	a	28	c	43	b
14	b	29	c	44	d
15	a	30	c	45	b
46	d	61	d	76	c
47	c	62	a	77	a
48	b	63	c	78	b
49	d	64	d	79	d
50	a	65	c	80	b
51	b	66	a	81	a
52	a	67	c	82	b
53	a	68	c	83	b
54	c	69	a	84	a
55	a	70	a	85	c
56	b	71	c	86	c
57	a	72	b	87	d
58	a	73	a	88	d
59	c	74	ANULADA	89	c
60	a	75	ANULADA	90	d

Salamanca, 20 de septiembre de 2021

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



Ricardo López Fernández

Advertido error, el Tribunal ha acordado anular las preguntas 74 y 75, siendo sustituidas por las preguntas 86 y 87.